



VENDITA IN LOCO DA FALLIMENTO 2BG SRL

**San Martino di Lupari fraz. Casoni (PD)
Via Vittorio Emanuele 2**

24/25 GIUGNO 2015

ORARI: 9.00-13.00 14.30-19.00

per maggiori informazioni contattare: Sig Amos +39 393 90 93 103

TORNIO BIGLIA MOD. B1200/Y ANNO 2008



cnc Fanuc 18i-tb

max lunghezza lavorabile mm 1200

max diametro rotante mm 500

foro mandrino mm 111

torretta utensili motorizzati n. posizioni 12

corsa asse y mm 110 (+60/-50)

CENTRO DI LAVORO TOPWELL JHV 1500 ANNO 2008



CNC Selca 4045 PD

X 1500 Y 750 Z 750

tavola 1650 x 750 mm

velocita massima mandrino rpm 12'000

magazzino utensile: 30 posizioni

refrigerante interno al mandrino

evacuatore trucioli, volantino remotato

CENTRO DI LAVORO TOPWELL TW 1268 ANNO 2007



CNC Selca 4045PD

X 1200 Y 680 mm Z 620 mm

velocita massima mandrino rpm 10'000

magazzino utensile: 32 posizioni

potenza totale installata 32 kw

refrigerante attraverso il mandrino

filtro 12 bar

evacuatore trucioli, predisposizione 4? asse, volantino remotato

CENTRO DI LAVORO TOPWELL TW 1268 ANNO 2008



CNC Selca 4045PD

mm X 1200 Y 680 Z 620

velocita massima mandrino rpm 10'000

magazzino utensile: 32 posizioni

refrigerante attraverso il mandrino

filtro 12 bar

evacuatore trucioli, predisposizione 4? asse, volantino remotato

SEGATRICE MEP SHARK 332 NC E

SABBIATRICE NORBLAST S11B ANNO 2009

TRONCATRICE A DISCO MEP FALCON 315 ANNO 2007

TRAPANO RADIALE BERGONZI TR 40/1250 H

CABINA DI VERNICIATURA A SECCO SE6A

TORNIO MOMAC SV230 ANNO 2008

MISURATORE UTENSILI KELCH SECA 04 E ANNO 2008

AFFILAUTENSILI CUOGHI MICRA 10 INTEGRA

CARROPONTE BITRAVE COM



TANTISSIMA ATTREZZATURA





Proponeteci i vostri usati, abbiamo sempre clienti alla ricerca di macchine, la vostra potrebbe essere proprio quella di interesse.

Scriveteci a info@machinestools.net nel caso in cui i vostri dati non siano corretti



Via G. Verdi, 121 25030 Torbole Casaglia (Bs)
Tel. +39 030.2650161 Fax +39 030.2650271

Visita il nostro sito su www.machinestools.net

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing